

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-4414, 12.04.09
Одобрено: N=3/30.03.2009

Листовка: Информация за потребителя

ТИНКТУРА ОТ ЛЮТИВА МЕНТА ХИМАКС ФАРМА 50 mg/50 mg/g перорални капки, разтвор
TINCTURA MENTHAЕ PIPERITAE СHEMAХ PHARMA 50 mg/50 mg/g oral drops, solution

Лютивa мента, листа

Лютивa мента, масло

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка.

1. Какво представлява и за какво се използва Тинктура от лютивa мента
2. Преди да използвате Тинктура от лютивa мента
3. Как да използвате Тинктура от лютивa мента
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тинктура от лютивa мента
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява и за какво се използва Тинктура от лютивa мента

Тинктура от лютивa мента се използва за облекчаване на симптоми от страна на храносмилателната система като стомашно-чревни коликообразни болки и метеоризъм.



3. Как да използвате Тинктура от лютив мента

За възрастни и деца над 12 години: по 10 - 15 капки перорално 3 пъти дневно.

Ако до 2 седмици симптоматиката не се повлияе, трябва да се направи консултация с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тинктура от лютив мента

Проявите на предозиране са много редки. При остро отравяне може да се наблюдават прояви от страна на ЦНС – тремор, атаксия, миалгия, брадикардия; хронична уртикария, както и гастро-интестинални симптоми - гадене, повръщане, диария, парене около ануса. Трябва да се приложи стомашен лаваж и симптоматично лечение.

4. Възможни нежелани реакции

Препаратът се характеризира с добра поносимост. Възможни са гадене, повръщане, киселини, парене и дразнене в стомаха; алергични реакции, особено при по-продължително приложение (дерматити, уртикария). Може да предизвика бронхоспазъм и спиране на дишането при малки деца.

5. Как да съхранявате Тинктура от лютив мента

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Тинктура от лютив мента след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката – 1 (един) месец.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Тинктура от лютив мента

1g от лекарствения продукт съдържа активни вещества:

- 950 mg Тинктура от лютив мента, листа 1:20, съответстваща на лютив мента, листа - 50 mg

- Лютив мента, масло - 50 mg



Другите съставки са: етанол и пречистена вода.

Как изглежда Тинктура от лютив мента и какво съдържа опаковката

Разтвор в опаковка по 15 g в тъмни стъклени бутилки с вместимост 20 ml, поставени заедно с листовка в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

ХИМАКС ФАРМА ЕООД, България, 1618 София, ул. Горица 8А

Телефон: + 359 2 9554278; 563143; Факс: + 359 2 9554278

Дата на (частична) актуализация на текста

Април 2009

