


Макет на опаковката

Етикет

“Химакс Фарма” ЕООД - 1618 София, ул. „Горица” 8А			
Antimycos-acid			
ВЪНШНО!	Антимико-ацид	50 ml e	
Дермален разтвор (Sol. Cut.)			
			
Партиден №:	Годен до:	Рег. №	Без лекарско предписание
Състав: Препаратът съдържа лекарствени вещества salicylic acid (8 %) и benzoic acid (8 %) и помощни вещества етанол, глицерин, ацетон и пречистена вода.			
Показания: Съпътстваща терапия при лечение на дерматомикози на гладката кожа и окосмената област на главата; интердигитална и ингвинална епидермофития.			
Приложение: Прилага се външно, като засегнатото място се намазва един- два пъти дневно. Да се употребява средно 10 дни (7-14 дни).			
Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките. Да не се употребява при деца до 6 години, бременност и кърмене!			
Специални предупреждения: Да не се прилага върху големи участъци на кожата, лигавици, открити рани и под оклузивна превръзка! Да се пазят очите! Да не се прилага при болни с бъбречна недостатъчност! Да се прилага с особено внимание при: деца, пациенти с нарушения в периферното кръвообращение или с Diabetes melitus!			
Продуктът съдържа етанол (28 % обем/ обем).			
Продуктът е запалим!			
Лекарствени взаимодействия: Да не се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни съединения. Терапевтичният ефект се намалява при използване на алкални сапуни и шампоани.			
Нежелани лекарствени реакции: Възможна е появата на алергични реакции и дерматити!			
Условия на съхранение: Да се съхранява добре затворен, на тъмно и сухо място при температура под 25°C! Да се пази от деца!			

Вторична опаковка

Не се предвижда.



23.08.2025

24.08.07 Н. Невска

